



ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๓๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กท ๑๐๓๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓

เรื่อง รายงานการตรวจสอบข้อมูลเครื่องฉายรังสีโคบอลต์ - ๖๐

เรียน กระทรวง ทบวง กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้รายงานการตรวจสอบข้อมูลเครื่องฉายรังสี
โคบอลต์ - ๖๐ ซึ่งสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล
การใช้เครื่องฉายรังสีโคบอลต์ - ๖๐ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารกัมมันตภาพรังสีทุกชนิดในประเทศไทย
ให้คณะรัฐมนตรีทราบ

ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ต้องนำเรื่องเครื่องฉายรังสี
โคบอลต์ - ๖๐ นี้เป็นอุทาหรณ์ให้สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
โดยตรงและมีมาตรฐานในการดำเนินงาน พิจารณากำหนดมาตรการในการดูแลป้องกันเพื่อให้ประชาชน
เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่น พร้อมทั้งควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
ปัจจุบันมีอีกหลายเรื่องที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย เช่น การก่อสร้างตึกสูง ๆ ก๊าซ ซึ่งหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบมักจะห่อนยานในการควบคุมดูแล ตรวจสอบและติดตาม และต้องยอมรับความเป็นจริงว่า
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ก้าวหน้าไปมาก มาตรการในการควบคุมดูแลติดตามไม่ทันสถานการณ์
เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็แก้ไขเฉพาะหน้า ซึ่งกว่าเหตุการณ์จะเรียบร้อยต้องใช้ระยะเวลาาน
ขอให้ทุกหน่วยงานได้ทบทวนตรวจสอบดูแลงานในความรับผิดชอบ หากมีสิ่งใดที่เป็นจุดอ่อน
ในมาตรการหรือมาตรการต่าง ๆ ไม่ทันสมัย ก็ให้ปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
และให้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้ว ลงมติรับทราบ และให้กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการตามความเห็นของนายกรัฐมนตรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิญญู เครื่องงาม)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๒๘๒๒๗๐๖

โทรสาร ๒๘๑๐๖๒๗